



УТВЕРЖДЕНО

И/о директора МБОУ «Столбовская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.А.Токарева»

Е.В.Гадурик

Приказ № 005 от 25.02.2022 г.

ОТЧЕТ

о проведении оценки профессиональных рисков

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Столбовская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.А.Токарева»
Сакского района Республики Крым**

296520, Российская Федерация, Республика Крым, Сакский район, с.Столбовое,
ул.Советская, дом 13

Место нахождения и осуществления деятельности

9107005375

ИНН работодателя

1159102007635

ОГРН работодателя

85.13

Код основного вида деятельности по ОКВЭД



Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Столбовская средняя школа имени Героя Советского Союза Н.А.Токарева»
Сакского района Республики Крым**

ИНН 9107005375

296575, Российская Федерация, Республика Крым,
Сакский район, с.Столбовое, ул.Советская, дом 13

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
1.	Опасности на РМ	Регулярное проведение повторного инструктажа. Актуализация ИОТ в соответствие с выявленными опасностями.	Ежегодно	Иженер по охране труда
2.	Опасность воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ	Контроль за правильностью применения чистящих, моющих средств и дезинфицирующих средств	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
3.		Контроль исправности систем вентиляции	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
4.		Контроль обучения работников вопросам охраны труда	Ежегодно	Иженер по охране труда
5.		Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
6.		Контроль обеспечения СИЗ согласно действующему законодательству	Ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
7.		Опасность поражения кожи из-за попадания вредных веществ	Контроль обеспечения СИЗ согласно действующему законодательству	Ежегодно
8.	Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты		Ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
10.	Контроль проведения инструктажа по охране труда для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу		1 раз в 6 месяцев	Иженер по охране труда
11.	Контроль обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами для рук в установленном порядке		ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
12.	Контроль наличия и исправности необходимых СИЗ		ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
13.	Опасность поражения легких от вдыхания вредных паров или газов		Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 6 месяцев
14.		Систематический контроль запыленности в зоне дыхания	постоянно	Заместитель директора по АХЧ
15.		Контроль концентрации вредных газов в помещении	постоянно	Заместитель директора по АХЧ
16.		Контроль проведения инструктажа по охране труда для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу	1 раз в 6 месяцев	Иженер по охране труда
17.		Контроль обеспечения СИЗ согласно действующему законодательству	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
18.		Опасность химического ожога роговицы глаза из-за попадания опасных веществ в глаза	Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 3 года
19.	Контроль обеспечения СИЗ согласно действующему законодательству		ежедневно	Заместитель директора по АХЧ

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
20.		Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
21.	Опасность воздействия электрического тока	Контроль наличия и исправности заземляющих устройств	ежегодно	Ответственный за электрохозяйство Ч
22.		Контроль наличия и исправности элементов ограждающих, опасные места имеющие электрическое напряжение	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
23.		Контроль состояния проводов и кабелей для питания электрооборудования машин и установок, которые должны иметь надежную изоляцию и защиту от механических повреждений	ежегодно	Ответственный за электрохозяйство
24.	Опасность ожога из-за контакта с поверхностью, имеющей высокую температуру	Контроль наличия и исправности элементов ограждающих. Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
25.		Своевременный плановый осмотр тепловых энергоустановок и трубопроводов с повышенной температурой поверхности и контроль наличия исправной тепловой изоляцией	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
26.		Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 3 года	Иженер по охране труда
27.		Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
28.		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
29.		Опасность падения на ноги тяжелого предмета	Обеспечение СИЗ согласно действующему законодательству	ежегодно
33.	Контроль выполнения "Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"		Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
31.	Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты			Заместитель директора по АХЧ
32.	Контроль за своевременным обучением погрузочно-разгрузочных работ		Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
33.	Контроль безопасности при размещении грузов		Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
34.	Контроль соответствия организации погрузочно-разгрузочных работ соответствующим нормативным		Ежедневно в процессе выполнения	Заместитель директора по АХЧ

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		документам	работ	
35.	Опасность пореза разбившимися стеклянными предметами	Контроль наличия и знания требований инструкций по видам работ с копировально-множительной техникой. Контроль проведения инструктажей	ежегодно	Инженер по охране труда
36.		Соблюдение работником мер собственной безопасности	ежедневно	Инженер по охране труда
37.	Опасность воздействия электрического тока при контакте с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 1000 В.	Контроль обучения работников вопросам охраны труда	ежегодно	Инженер по охране труда
38.		Контроль состояния проводов и кабелей для питания электрооборудования машин и установок, которые должны иметь надежную изоляцию и защиту от механических повреждений	ежедневно	Ответственный за электрохозяйство
39.		Контроль безопасного режима эксплуатации электрооборудования и соблюдения требований электробезопасности на каждом рабочем месте	ежедневно	Ответственный за электрохозяйство
40.		Контроль закрытия на ключ электрощитов и РУ. Контроль ограждения рабочего места	ежедневно	Ответственный за электрохозяйство
41.		Контроль при проведении работ в электроустановках	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ответственный за электрохозяйство
42.		Контроль наличия и исправности заземляющих устройств	ежегодно	Ответственный за электрохозяйство
43.		Контроль за прохождением обучения по охране труда и электробезопасности в установленном порядке	ежегодно	Ответственный за электрохозяйство
44.		Контроль своевременного измерения и наличия протоколов измерения параметров заземляющего устройства	ежегодно	Ответственный за электрохозяйство
45.		Контроль наличия и ведения на каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство паспорта, который должен содержать: исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; данные о связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими устройствами; дату ввода в эксплуатацию; основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; удельное сопротивление грунта; данные по напряжению прикосновения (при необходимости); данные по степени коррозии	ежегодно	Ответственный за электрохозяйство

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		искусственных заземли гелей; данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; ведомость осмотров и выявленных дефектов; информацию по устранению замечаний и дефектов		
46.		Устройство защитного заземления и зануления, выбор соответствующих схем электроснабжения и применение автоматического отключения при повреждении изоляции электроустановок		Ответственный за электрохозяйство
47.		Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
48.	Опасность поражения током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000 В.	Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 6 месяцев	Иженер по охране труда
49.		Контроль состояния проводов и кабелей для питания электрооборудования машин и установок, которые должны иметь надежную изоляцию и защиту от механических повреждений	ежедневно	Ответственный за электрохозяйство
50.		Контроль безопасного режима эксплуатации оргтехники и соблюдения требований электробезопасности на каждом рабочем месте	ежедневно	Ответственный за электрохозяйство
51.		Проверка соответствия электрооборудования п.6.9 ПОТ РМ 006-97	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
52.		Контроль наличия и исправности заземляющих устройств	ежедневно	Ответственный за электрохозяйство
53.		Проведение замеров сопротивления изоляции	Не реже 1 раза в 3 года	Ответственный за электрохозяйство
54.		Контроль проведения обучения по электробезопасности	ежегодно	Иженер по охране труда
55.		Опасность от электромагнитных излучений	Контроль проведения медицинских осмотров по результатам производственного контроля	ежегодно
56.	Опасность психических нагрузок, стрессов	Контроль соблюдения норм ГОСТ Р 55710-2013	ежедневно	Медицинская сестра
57.		Контроль соблюдения режима труда и отдыха	ежедневно	Медицинская сестра
58.		Контроль за соблюдением требований к освещению рабочих мест	ежедневно	Иженер по охране труда
59.	Опасность удара из-за падения случайных предметов	Соблюдение работником мер собственной безопасности	ежедневно	Медицинская сестра
60.		Контроль проведения инструктажей в установленном	ежедневно	Иженер по охране труда

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		порядке		
61.		Обеспечение СИЗ согласно действующему законодательству	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
62.	Опасность заваливания ветхими элементами зданий, кровли, стен	Соблюдение работником мер собственной безопасности	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
63.		Контроль соблюдения работником требований охраны труда	ежедневно	Инженер по охране труда
64.		Своевременно проводить осмотр здания	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
65.	Опасность заболевания из-за воздействия пониженной температуры воздуха	Самоконтроль соблюдения мер безопасности с учётом погодных условий	ежедневно	Инженер по охране труда
66.		Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
67.	Опасность поражения при прямом попадании молнии	Контроль за установлением на зданиях и сооружениях молниеотводов, служащих для защиты от удара молнии	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
68.		Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 6 месяцев	Инженер по охране труда
69.	Опасность воздействия пылицы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями	Контроль за насаждениями на территории предприятия	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
70.		Соблюдение работником мер собственной безопасности	ежедневно	Медицинская сестра
71.	Опасность удара из-за падения снега или сосулек с крыши	Контроль состояния крыш на предмет нарастания сосулек и возможности падения случайных предметов	Ежедневно в зимний период	Заместитель директора по АХЧ
72.	Опасность раздавливания из-за наезда транспортного средства	Контроль обучения работников требованиям ОТ и безопасного поведения на проезжей части и вблизи транспортных средств	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
73.		Постоянный контроль состояния дорожного покрытия	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
74.		Контроль исполнения специальной разметки и знаков безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
75.	Опасность укуса животным	Контроль проведения дератизации в установленном порядке	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
76.	Опасность укуса насекомого	Контроль наличия аптечки в доступном для работника месте	ежедневно	Инженер по охране труда
77.	Опасность падения из-за потери равновесия при поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	Контроль наличия предупреждающих знаков на территории и участках, где имеются скользкие места (ГОСТ Р 12.4.026-2015)	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
78.		Контроль обеспечения своевременного удаления снега и снежно-ледяных образований с путей следования людей	Ежедневно в зимний период	Заместитель директора по АХЧ
79.		При мытье полов в рабочее время других работников на то время, пока моющийся или вымытый пол все же еще	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		скользкий, выставлять для передвигающихся по нему предупреждающий знак		
80.		Не допускать замазывания поверхностей пола и ступеней. Своевременно очищать поверхности от загрязнений	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
81.	Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании	Контроль наличия предупреждающих знаков в местах, где имеются малозаметные препятствия, о которые можно споткнуться (ГОСТ Р 12.4.026-2015)	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
82.		Контроль наличия предупреждающих знаков на территории и участках (ГОСТ Р 12.4.026-2001)	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
83.		Соблюдение требований пожарной безопасности	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
84.		Тренировки по пожарной безопасности	4 раза в год	Заместитель по УВП
85.		Организация тренировок по пожарной безопасности	4 раза в год	Заместитель по УВП
86.		Регулярная уборка	По мере загрязнения	Заместитель директора по АХЧ
87.		Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий	Контроль обеспечения разработки перечня возможных аварийных ситуаций на рабочем месте и ознакомления работников с ним	ежедневно
88.	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	Контроль наличия и своевременное пополнение аптечки первой помощи	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
89.	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии	Обучение вопросам охраны труда и действиям в аварийных ситуациях	1 раз в 6 месяцев	Инженер по охране труда
90.	Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда	Контроль своевременного обучения по охране труда в установленном порядке	Не реже 1 раза в 3 года	Инженер по охране труда
91.	Опасность столкновения с элементами конструкции здания или оборудования	Контроль обеспечения наличия сигнальной разметки на поверхности строительных конструкций, элементов зданий, сооружений, транспортных средств, оборудования, машин, механизмов, а также поверхности изделий и предметов, предназначенных для обеспечения безопасности	Ежедневно в процессе ведения работ	Заместитель директора по АХЧ
92.		Контроль соблюдения правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования	Ежедневно в процессе ведения работ	Заместитель директора по АХЧ
93.		Контроль наличия предупреждающих знаков в	Ежедневно в	Заместитель директора по

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015	процессе ведения работ	АХЧ
94.		Соблюдение требований правил по охране труда при проведении соответствующих работ	Ежедневно в процессе ведения работ.	Заместитель директора по АХЧ
95.	Опасность контакта с различными химикатами, например: клеями, смолистыми веществами, флюсами (при пайке), хлороводородной кислотой, хлоридом цинка, гудроном и растворами, различными жирами и неорганическим свинцом	Контроль за поддержанием допустимых условий труда и состоянием здоровья работающих	ежедневно	Иженер по охране труда
96.		Контроль наличия и исправности необходимых СИЗ	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
97.	Опасность ожога от горячих частей оборудования, паровых линий и т. д. или от выпускаемых горячей воды и пара	Своевременно проводить испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, испытания тепловых сетей на прочность и плотность	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
98.	Опасность заболевания связанная с воздействием патогенных микроорганизмов	Контроль организации медицинских осмотров	ежегодно	Иженер по охране труда
99.		Контроль обеспечения СИЗ и согласно действующему законодательству	ежедневно	Заведующий хозяйство Заместитель директора по АХЧ м
100.		Организация периодических медицинских осмотров	ежегодно	Иженер по охране труда
101.		Контроль за применением СИЗ согласно действующему законодательству	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
102.	Опасность удушения от выпускаемых в канализации удушливых газов или от недостатка кислорода во время работ по обслуживанию и уборке	Контроль обучения работников вопросам охраны труда	ежегодно	Иженер по охране труда
103.	Опасность падения с высоты	Контроль обучения при выполнении работ на высоте	в процессе ведения работ.	Заместитель директора по АХЧ
104.		Контроль обеспечения в исправном состоянии СИЗ, инструментов и технических средств	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
105.		Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
106.		Обучение работам на высоте в установленном порядке	1 раз в 3 года	Лицо, ответственное за безопасное производство работ.
107.		Контроль целостности защитных ограждений	ежедневно	Заместитель директора по

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
				АХЧ
108.		Контроль прохождения обучения при работе на лестнице стремянке	1 раз в 3 года	Иженер по охране труда
109.		Контроль регулярных испытаний лестниц стремянок	1 раз в 3 года	Заместитель директора по АХЧ
110.	Опасность падения с высоты стула	Контроль соблюдения работником требований охраны труда	ежедневно	Иженер по охране труда
111.		Соблюдение работником мер собственной безопасности	ежедневно	Иженер по охране труда
112.	Опасность ожога роговицы глаза	Контроль обеспечения СИЗ согласно действующему законодательству	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
113.		Контроль проведения инструктажей	ежедневно	Иженер по охране труда
114.		Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
115.		Контроль повышение квалификации работников	ежегодно	Иженер по охране труда
116.		Контроль своевременности испытания СИЗ защиты от электрической дуги	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
117.		Контроль за применением СИЗ согласно действующему законодательству	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
118.	Опасность пореза в результате воздействия острых кромок и заусенцев	Обеспечение СИЗ согласно действующему законодательству	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
119.		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
120.		Контроль соблюдения норм инструкций по охране труда при производстве работ на лестницах и стремянках	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
121.	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	Контроль содержания и своевременной очистки от пыли и грязи системы искусственного освещения	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
122.		Контроль содержания систем искусственного освещения	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
123.		Проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте в установленном порядке	1 раз в 5 лет	Иженер по охране труда
124.		Контроль за соблюдением требований к освещению рабочих мест	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
125.		Контроль освещенности в рамках ПК	Ежедневно в	Непосредственный

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
			процессе выполнения работ	руководитель
126.		Контроль содержания и своевременной очистки от пыли и грязи системы искусственного освещения	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
127.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей	Контроль соблюдения норм показателей тяжести трудового процесса согласно действующему законодательству	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
128.		Организация периодических медицинских осмотров	1 раз в год	Медицинская сестра
129.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль соблюдения норм показателей тяжести трудового процесса согласно действующему законодательству	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
130.		Организация периодических медицинских осмотров	1 раз в год	Медицинская сестра
131.		Контроль выполнения "Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"	в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
132.	Опасность физических перегрузок при стереотипных рабочих движениях	Контроль соблюдения норм показателей тяжести трудового процесса согласно действующему законодательству	в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
133.	Опасность физических перегрузок при перемещении работника в пространстве, обусловленных технологическим процессом в течение рабочей смены	Контроль соблюдения норм показателей тяжести трудового процесса согласно действующему законодательству	в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
134.		Организация периодических медицинских осмотров	1 раз в год	Медицинская сестра
135.	Опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе	Контроль соблюдения норм показателей тяжести трудового процесса согласно действующему законодательству	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
136.		Организация периодических медицинских осмотров	1 раз в год	Медицинская сестра
137.		Контроль соблюдения рациональных режимов труда и отдыха, в т.ч. регламентированных перерывов	ежедневно	Непосредственный руководитель
138.	Опасность удара из-за падения перемещаемого груза	Контроль выполнения "Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"	в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
139.		Регулярное ТО оборудования	ежемесячно	Заместитель директора по АХЧ
140.		Соблюдение требований правил по охране труда при проведении соответствующих работ	Ежедневно в процессе ведения работ.	Непосредственный руководитель
141.	Опасность воздействия пыли на глаза	Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
142.		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в	Непосредственный

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
			процессе выполнения работ	руководитель
143.	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли	Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
144.		Контроль использования СИЗ	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
145.	Опасность удара из-за столкновения с углами мебели, открытыми ящиками и дверями	Соблюдение работником мер собственной безопасности	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
146.	Опасность физических перегрузок при наклонах корпуса тела работника более 30°	Контроль соблюдения норм показателей тяжести трудового процесса согласно действующему законодательству	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
147	Опасность удара элементами оборудования, которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Регулярное ТО оборудования	ежемесячно	Заместитель директора по АХЧ
148.	Опасность ожога из-за контакта с жидкостью, имеющей высокую температуру	Контроль наличия предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
149.		Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 3 года	Инженер по охране труда
150		Своевременно проводить испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, испытания тепловых сетей на прочность и плотность	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
151.	Опасность попадания в глаза стружки, мелких осколков	Контроль соблюдения требований "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"	в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
152.		Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
153.		Контроль соблюдения норм инструкции по охране труда при работе на станках	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
154.	Опасность пореза в результате воздействия острого режущего инструмента	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
155.		Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
156.		Контроль соблюдения "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
157.	Опасность раздавливания из-за попадания под движущиеся части механизмов	Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 3 года	Инженер по охране труда

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
158.	Опасность повышенного уровня и других неблагоприятных характеристик шума	Контроль наличия и исправности СИЗ	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
159.		Контроль уровня шума на рабочих местах	ежедневно	Непосредственный руководитель
160.		Контроль за обеспечением СИЗ органов защиты слуха	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
161.		Обеспечение проведения ПК	Ежемесячно по мере необходимости	Иженер по охране труда
162.		Применение звукоизоляции, звукопоглощения, демпфирования и глушителей шума (активных, резонансных, комбинированных)	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
163.		Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
164.		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
165.		Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов	Контроль наличия, исправности и правильного применения средств индивидуальной защиты	ежедневно
166.	Контроль наличия и исправности защитных ограждений		ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
167.	Контроль обучения работников вопросам охраны труда		1 раз в 3 года	Иженер по охране труда
168.	Контроль того, что вращающиеся и движущиеся части оборудования имеют ограждения, конструкция и установка ограждений исключает возможность случайного соприкосновения работающих и ограждений с ограждаемыми элементами		Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
169.	Контроль соблюдения норм инструкции по охране труда при работе на станках		Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
170.	Опасность падения в яму	Контроль исполнения специальной разметки и знаков безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
171.		Своевременно проводить смотр зданий и помещений	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
172.	Опасность перегрева из-за воздействия повышенной температуры воздуха	Контроль соблюдения рационального режима труда и отдыха	ежедневно	Медицинская сестра
173.		Контроль обеспечения работников питьевой водой	ежедневно	Медицинская сестра
174.	Опасность воздействия ударной волны	Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 3 года	Иженер по охране труда
175.		Тренировки по пожарной безопасности	4 раза в год	Иженер по охране труда

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
176.	Опасность воздействия общей вибрации	Контроль уровня вибрации на рабочих местах в рамках производственного контроля	ежемесячно	Иженер по охране труда
177.		Контроль уровня производственной вибрации на рабочих местах	ежедневно	Иженер по охране труда
178.		Организация периодических медицинских осмотров	1 раз в год	Иженер по охране труда
179.	Опасность удара жидкостью под давлением	Контроль за регистрацией и освидетельствованием трубопроводов, аппаратов, находящиеся под давлением	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
180.	Опасность удара отлетающими осколками	Контроль наличия, исправности и правильного применения средств индивидуальной защиты	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
181.		Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
182.		Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 3 года	Иженер по охране труда
183.	Опасность самовозгорания горючих веществ	Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 3 года	Иженер по охране труда
184.		Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда	В день приема или перевода	Иженер по охране труда
185.		Контроль за обучением мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре	ежедневно	Иженер по охране труда
186.		Контроль параметров микроклимата. Контроль параметров воздушной среды	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
187.		Опасность воздействия открытого пламени	Контроль наличия средств пожаротушения	ежедневно
188.	Обучение мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре		1 раз в 3 года	Заместитель директора по АХЧ
189.	Тренировки по пожарной безопасности		4 раза в год	Иженер по охране труда
190.	Организация тренировок по пожарной безопасности		4 раза в год	Иженер по охране труда
191.	Обеспечение обучения мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре		1 раз в 3 года	Заместитель директора по АХЧ
192.	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре	Контроль наличия средств пожаротушения	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
193.		Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений	в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
194.		Проведение инструктажей. Проведение тренировок по эвакуации	1 раз в 6 мес.	Иженер по охране труда

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
195.		Проведение инструктажей	1 раз в 6 мес.	Иженер по охране труда
196.	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды	Контроль наличия средств пожаротушения	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
197.		Обучение мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре	1 раз в 3 года	Иженер по охране труда
198.		Тренировки по пожарной безопасности	4 раза в год	Иженер по охране труда
199.		Организация тренировок по пожарной безопасности	4 раза в год	Иженер по охране труда
200.		Обеспечение обучения мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре	1 раз в 3 года	Иженер по охране труда
201.		Опасность удара тяжелым инструментом	Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 3 года
202.	Контроль соблюдения "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"		в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
203.	Опасность физических перегрузок при статических нагрузках	Контроль соблюдения норм показателей тяжести трудового процесса согласно действующему законодательству	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
204.	Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления	Контроль соблюдения требований ПОТ при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
205.		Контроль соответствия организации погрузочно-разгрузочных работ соответствующим нормативным документам	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
206.	Опасность наезда на человека	Соблюдение требований Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения"	Ежедневно в процессе выполнения работ	Ответственное лицо
207.		Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 3 года	Иженер по охране труда
208.		Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
209.		Контроль использования СИЗ	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
210.		Контроль исполнения специальной разметки и знаков безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
211.		Опасность воздействия локальной вибрации	Контроль уровня производственной вибрации на рабочих местах	ежедневно
212.	Организация периодических медицинских осмотров		1 раз в год	Иженер по охране труда
213.	Систематический контроль уровня вибрации на местах проведения работ		ежедневно	Иженер по охране труда
214.	Контроль соблюдения требований к физическим факторам		ежедневно	Иженер по охране труда

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
215.	Опасность заваливания складирруемыми грузами	Контроль своевременных испытаний в установленном порядке и наличия на каждом стеллаже таблички с указанием нормативной загрузки и срока очередного испытания	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
216		Контроль обеспечения соблюдения требований к складским помещениям и площадкам для складирования материалов, требований к размещаемым на хранение грузам и материалам, требований к их размещению на хранение и условиям хранения и обработки грузов	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
217.		Обеспечение наличия в складских помещениях табличек с указанием максимальной допускаемой нагрузки на единицу площади пола или стеллажа	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
218.		Контроль соблюдения требований охраны труда при складировании грузов	Ежедневно при выполнении работ	Заместитель директора по АХЧ
219.		Контроль за соблюдением правил перемещения в помещениях и на территории организации	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
220.		Контроль целостности сигнальной разметки	По мере износа	Иженер по охране труда
221.		Опасность заваливания строительными лесами, лестницами	Контроль соблюдения норм инструкций по охране труда при производстве работ на лестницах и стремянках	Ежедневно при выполнении работ
222.	Опасность воздействия пыли на кожу	Контроль за наличием СИЗ согласно действующему законодательству	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
223.		Контроль за применением СИЗ согласно действующему законодательству	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
224.		Контроль обеспечения работников СИЗ согласно действующему законодательству	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
225.		Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
226.	Опасность удара газом под давлением	Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 3 года	Иженер по охране труда
227.		Контроль ограничения доступа в опасные зоны	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
228.		Информирование работников о присутствующих рисках с помощью знаков и информационных табличек	постоянно	Непосредственный руководитель
229.		Контроль повышение квалификации работников	ежегодно	Иженер по охране труда
230.		Контроль своевременности испытания СИЗ защиты от электрической дуги	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
231.		Контроль за применением СИЗ согласно действующему законодательству	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
232.	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги	Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда	В день приема или перевода	Иженер по охране труда
233.		Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
234.	Опасность ожога от воздействия открытого пламени	Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
235.	Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения	Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
236.	Опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями	Обустройство рабочего места системой вентиляции, обеспечивающей удаление вредных веществ из зоны проводимых работ	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
237.		Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
238.	Опасность воздействия высокого давления при взрыве	Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 3 года	Иженер по охране труда
239.		Контроль проведения инструктажей	1 раз в 6 мес.	Иженер по охране труда
240.		Контроль параметров микроклимата. Контроль параметров воздушной среды	ежедневно	Иженер по охране труда
241.	Опасность ожога при взрыве	Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 3 года	Иженер по охране труда
242.		Контроль параметров микроклимата	ежедневно	Иженер по охране труда
243.	Чувство страха и неопределенности	Обучение действиям в нештатных ситуациях	1 раз в год	Иженер по охране труда
244.		Тренировки по пожарной безопасности	4 раза в год	Иженер по охране труда
245.	Опасность обрушения наземных конструкций	Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан проводить инструктаж по охране труда		Иженер по охране труда
246.		Тренировки по пожарной безопасности	4 раза в год	Иженер по охране труда
247.		Содержание путей эвакуации в соответствии с нормами пожарной безопасности	постоянно	Заместитель директора по АХЧ
248.		Своевременный осмотр зданий и сооружений	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
249.		Регулярное ТО оборудования	В соответствии с эксплуатационной документацией	Заместитель директора по АХЧ
250.	Опасность наматывания или затягивания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты	Контроль использования СИЗ	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель


№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
251.	Опасность пореза в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин	Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
252.		Контроль правильности применения и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
253.		Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
254.		Контроль соблюдения "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
255.		Контроль своевременного проведения обучения в установленном порядке	1 раз в 3 года	Инженер по охране труда
256.		Контроль наличия ограждений производственного оборудования, являющиеся источниками опасности	ежегодно	Заместитель директора по АХЧ
257.		Контроль наличия предупреждающих знаков в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
258.		Контроль наличия и исправности необходимых средств индивидуальной защиты	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
259.		Контроль соблюдения норм инструкции по охране труда при работе	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
260.	Опасность удара вращающимися или движущимися частями оборудования	Контроль целостности защитных ограждений	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
261.		Контроль соблюдения "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
262.		Контроль целостности защитных ограждений	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
263.		Контроль того, что вращающиеся и движущиеся части оборудования имеют ограждения, соответствующие ГОСТ 12.2.062, конструкция и установка ограждений исключает возможность случайного соприкосновения работающих и ограждений с ограждаемыми элементами	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
264.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей	Контроль выполнения "Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
265.		Контроль режимов труда и отдыха	Ежедневно в процессе выполнения работ	Инженер по охране труда

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
			работ	
266.		Контроль соблюдения норм показателей тяжести трудового процесса согласно действующему законодательству	ежедневно	Непосредственный руководитель
267.	Опасность заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) при приеме пищи на рабочем месте	Контроль соблюдения работником требований охраны труда	ежедневно	Инженер по охране труда
268.		Соблюдение работником мер собственной безопасности	ежедневно	Инженер по охране труда
269.	Опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении предметов и деталей	Контроль соблюдения норм показателей тяжести трудового процесса согласно действующему законодательству	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
270.	Опасность пореза частей тела кромкой бумаги, канцелярским ножом, ножницами и другими канцелярскими принадлежностями	Контроль соблюдения работником требований охраны труда	ежедневно	Инженер по охране труда
271.		Соблюдение работником мер собственной безопасности	ежедневно	Инженер по охране труда
272.	Опасность укола канцелярскими принадлежностями	Контроль соблюдения работником требований охраны труда	ежедневно	Инженер по охране труда
273.		Соблюдение работником мер собственной безопасности	ежедневно	Инженер по охране труда
274.	Опасность удара деталями или заготовками которые могут отлететь из-за плохого закрепления	Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 3 года	Инженер по охране труда
275	Опасность воздействия движущегося абразивного элемента	Контроль соблюдения "Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"	Ежедневно в процессе выполнения работ	Непосредственный руководитель
276	Опасность насилия от враждебно настроенных работников	Соблюдение работником мер собственной безопасности	ежедневно	Инженер по охране труда
277		Контроль обучения работников вопросам охраны труда	1 раз в 3 года	Инженер по охране труда
278	Опасность нагрузки на голосовой аппарат	Контроль соблюдения режима труда и отдыха	ежедневно	Инженер по охране труда
279	Опасность насилия от третьих лиц	Соблюдение работником мер собственной безопасности	ежедневно	Инженер по охране труда
300		Контроль обучения работников вопросам охраны труда	ежедневно	Инженер по охране труда
301	Опасность скольжения вследствие замасливания, увлажнения поверхностей, по которым передвигается работник	Не допускать замасливания поверхностей пола и ступеней. Своевременно очищать поверхности от загрязнений	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
302	Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений	Тренировки по пожарной безопасности	4 раза в год	Инженер по охране труда
303		Обучение мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре	1 раз в 3 года	Инженер по охране труда
304		Организация тренировок по пожарной безопасности	4 раза в год	Инженер по охране труда
305		Обеспечение обучения мерам пожарной безопасности и	1 раз в 3 года	Инженер по охране труда

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		действиям при пожаре		
306	Опасности пожара	Категорирование помещений и зданий организаций по взрывопожарной и пожарной опасности в установленном порядке	1 раз в 5 лет	Заместитель директора по АХЧ
307	Опасность возникновения взрыва, произошедшего вследствие пожара	Тренировки по пожарной безопасности	4 раза в год	Инженер по охране труда
308		Обучение мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре	1 раз в 3 года	Инженер по охране труда
309	Опасность распространения вирусной инфекции	Адаптация режима труда и отдыха. Дополнительные поставки СИЗ, контроль за их правильным применением на рабочем месте. Перестройка методов взаимодействия работников на всех уровнях с соблюдением социального дистанцирования. Адаптация взаимодействия с поставщиками, подрядчиками, клиентами и т.д	ежедневно	Инженер по охране труда
310	Опасность воздействия огнетушащих веществ	Обучение мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре	1 раз в 3 года	Инженер по охране труда
311		Тренировки по пожарной безопасности	4 раза в год	Инженер по охране труда
312		Организация тренировок по пожарной безопасности	4 раза в год	Инженер по охране труда
313.		Обеспечение обучения мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре	1 раз в 3 года	Инженер по охране труда
314	Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе	Обеспечение СИЗ органов дыхания при пожаре	Ежедневно в процессе выполнения работ	Заместитель директора по АХЧ
315		Обучение мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре	1 раз в 3 года	Ответственное лицо
316.		Тренировки по пожарной безопасности	4 раза в год	Ответственное лицо
317.		Организация тренировок по пожарной безопасности	4 раза в год	Ответственное лицо
318.		Обеспечение обучения мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре	1 раз в 3 года	Ответственное лицо
319.	Опасность воспламенения	Обучение мерам пожарной безопасности и действиям при пожаре	1 раз в 3 года	Ответственное лицо
320.	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	Контроль за наличием инструкций по охране труда по должностям и видам работ	1 раз в 3 года	Инженер по охране труда
321.	Опасность поражения током вследствие возникновения электрической дуги	Контроль ограничения доступа в опасные зоны	постоянно	Ответственное лицо за электрохозяйство
322.		Информирование работников о присутствующих рисках	постоянно	Ответственное лицо

№	Опасность	Мероприятия	Периодичность	Ответственный
1	2	3	4	5
		с помощью знаков и информационных табличек		
323.		Контроль за применением СИЗ согласно действующему законодательству	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
324.		Контроль повышение квалификации работников	постоянно	Инженер по охране труда
325.	Опасность обморожения	Контроль обеспечения СИЗ согласно действующему законодательству	ежедневно	Заместитель директора по АХЧ
326.		Контроль проведения инструктажа по охране труда для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу	В день приема или перевода	Инженер по охране труда

Работники, проводившие оценку профессиональных рисков:

<u>И/о директора</u> Должность	Гадурик Е.В. ФИО	 подпись	25.02.2022 г. дата
<u>Заместитель директора по УВР</u> Должность	Пирогова О.Ю. ФИО	 подпись	25.02.2022 г. дата
<u>Инженер по охране труда</u> Должность	Лысякова Е.И. ФИО	 подпись	25.02.2022 г. дата

П Р И К А З

от 25 февраля 2022 г.

с.Столбовое

№ 105

Об утверждении отчета
«О проведении оценки профессиональных рисков»

В целях реализации ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 августа 2016 года №438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» и организации мероприятий по управлению профрисками

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «О проведении оценки профессиональных рисков» (приложение №1).
2. Утвердить «Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков» (приложение №2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И/о директора



Е.В.Гадурик